



21-05-2019 09:00 CEST

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 – en ny motorolje for PSA-biler

Nå presenterer vi den nye **TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30**, en motorolje utviklet spesielt for PSAs bensin- og dieselmotorer opptil Euro 5, som er godkjent ifølge den oppgraderte spesifikasjonen PSA B71 2290. Den oppgraderte spesifikasjonen motvirker at forbrenning skjer før den planlagte tenningsgnisten, også kalt LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 har en enestående kombinasjon av baseoljer av høy kvalitet og utvalgte premiumadditiver som effektivt motvirker LSPI og gir utmerket slitasjebeskyttelse, samtidig som den sørger

for maksimal oksidasjonsstabilitet. Den moderne additivteknologien beskytter og forlenger levetiden på eksosetterbehandlingssystemet.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er dessuten egnet for mange kjøretøy fra asiatiske fabrikanter, samt Fiat og IVECO Daily, fordi den oppfyller ACEA C2.

Spesifikasjon	Godkjenninger	FUCHS anbefaler
ACEA C2	PSA B71 2290	-

Fordeler med TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:

- Oppfyller kravene i den nyeste PSA-spesifikasjonen, særlig når det gjelder LSPI
- Beskytter eksosetterbehandlingssystemene med lavt innhold av sulfataske og redusert fosfor- og sulfatinnhold
- Utmerket slitasjebeskyttelse for motorene, også ved høy belastning
- Maksimal oksidasjonsstabilitet
- Reduserte avgassutslipp
- Mindre avleiringer i motor og turbo
- Lavt oljeforbruk ved svært lav fordamping
- Dokumentert reduksjon av drivstofforbruket med mer enn 2,7 %

Obs! Vil du være sikker på å få optimal LSPI-beskyttelse, sørg for at du bruker TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 med den reviderte spesifikasjonen.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er egnet for samme bruksområder som den tidligere TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, som derfor utgår fra sortimentet.

For bruksområder som krever ACEA C2 kan også TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 brukes som alternativ.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 finnes i følgende pakningsstørrelser: 12x1L, 20L, 205L og BULK

Oversikt over de ulike motoroljespesifikasjonene i PSA-gruppen:

Godkjenning	Spesifikasjon	Viskositet	Bruksområde	FUCHS-produkt
B71 2290	ACEA C2/C3	SAE 5W-30	Diesel- og bensinmotorer opptil Euro 5. Ikke egnet for kjøretøy produsert etter 03.2015	TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30
B71 2296	ACEA A3/B4	SAE 5W-40	Diesel- og bensinmotorer opptil Euro 4 (dvs. <u>uten</u> DPF).	TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40
B7123 00	ACEA A3/B4	SAE 10W-40	Eldre diesel- og bensinmotorer <u>uten</u> DPF	TITAN SYN MC SAE 10W-40
B7123 12	ACEA C2/C3	SAE 0W-30	Diesel- og bensinmotorer inklusive Euro 6	TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-20 <i>Lanseres sommeren 2019</i>
B7120 10	ACEA C5	SAE 0W-20	Nyeste generasjon motorer med fokus på drivstofføkonomi. Kun for utvalgte motorer.	-

FUCHS er en del av et globalt konsern med tyske røtter som utvikler, produserer og distribuerer ett bredt sortiment av smøremidler og relaterte spesialiteter.

I nært samarbeid med våre kunder, utvikler vi innovative og skreddersydde smøremiddelløsninger for alle typer bransjer, som bilindustrien, produserende industri, bygg & entreprenørvirksomhet, energi & transportsektoren, næringsmiddelindustrien, skogbruk, stål, metall, og sementindustrien med mer.

FUCHS er verdens største uavhengige leverandør av innovative smøremiddelløsninger for stort sett alle bransjer og bruksområder. Vi er 6000 ansatte i over 50 land som alle har samme mål: Å holde verden i bevegelse med både holdbarhet og effektivitet i fokus.

Kontaktpersoner



Morten Herregården

Pressekontakt

MD & Sales Director Automotive

morten.herregarden@fuchs.com

+47 930 33 100